ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СтройЛига БСМ»
350087, г.Краснодар, ул.Тепличная 21, ИНН 2311260206,
КПП 231101001, ОГРН 1182375045632
www.ooоStroiLiga.ru e-mail: salestroiliga@mail.ru;
8-918-411-23-25; 8-918-045-93-93; 8-918-045-83-83;
8-918-046-93-93; 8-918-046-83-83

ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
БОГАТЫРЬ®

				Рекомендованная цена, руб. г. Краснодар		
	Наименование продукции	Краткое описание	вес, кг.	Транзитная с доставкой	Коммерция	ОПТ
МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ						
Б-101	Грубый ровнитель Напольная смесь	Грубый ровнитель для пола Б-101 для создания и выравнивания полов на бетонных и цеметно-песчанных прочныъ основаниях, для ремонта пола. Марочная прочность - М150. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	134р.	145р.	157р.
Б-103	Монтажно-кладочная смесь М100	Монтажно-кладочная смесь Б-103 для возведения стен и перекрытий из керамического кирпича, силикатных блоков и плит. Марочная прочность - М100. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 50 кг (европаллета - 30 шт.)	50	224р.	239р.	255р.
Б-105	Монтажно-кладочная смесь Серая Б-105	Монтажно - кладочная смесь Б-105 для устройства кладки из керамического, силикатного кирпича и блоков, обработки швов при монтаже ЖБИ, для укладки тротуарной плитки, устройства легких фундаментов. Марочная прочность - М150. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг и 50 кг (европаллета -56 шт и 30 шт соответственно.)	25	132р.	141р.	149р.
Б-107	Кладочная смесь УНИВЕРСАЛЬНАЯ М150 (БЕЛАЯ)	Кладочная смесь УНИВЕРСАЛЬНАЯ Богатырь Б-107 для укладки кирпича, силикатных блоков и плит, устройства полов, первичного оштукатуривания стен и перекрытий и т.п. Марочная прочность - М150. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг и 50 кг (европаллета - 56 шт и 30 шт)	25	215р.	228р.	241р.
			50	392р.	416р.	440р.
ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ						
Б-203	Штукатурная смесь ЦЕМЕНТНАЯ	Штукатурная смесь ЦЕМЕНТНАЯ Богатырь Б-203 для традиционых и грунтовочных штукатурных покрытий. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	168р.	180р.	191р.
Б-205	Штукатурная смесь ФАСАДНАЯ	Штукатурная смесь ФАСАДНАЯ Богатырь Б-205 для традиционных, грунтовочных штукатурных покрытий и систем наружной термоизоляции «мокрый фасад». Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	198р.	213р.	227р.
Б-209	Штукатурная смесь ДЕКОРАТИВНАЯ (КОРОЕД)	Штукатурная смесь ДЕКОРАТИВНАЯ (КОРОЕД) Богатырь Б-209 (серая) для тонкослойных декоративных штукатурных покрытий с выраженной фактурой «короед». Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	292р.	312р.	333р.
Б-207	Штукатурная смесь ДЕКОРАТИВНАЯ (КОРОЕД) (БЕЛЫЙ)	Штукатурная смесь ДЕКОРАТИВНАЯ (КОРОЕД) Богатырь Б-207 (белый) для тонкослойных декоративных штукатурных покрытий с выраженной фактурой «короед». Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	348р.	372р.	397р.
Б-215	Штукатурная смесь УНИВЕРСАЛЬНАЯ	Штукатурная смесь УНИВЕРСАЛЬНАЯ Богатырь Б-215 для машинного и ручного применения, и систем наружной термоизоляции «мокрый фасад». Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	167р.	179р.	191р.
Б-219	Штукатурная смесь ГИПСОВАЯ-МП	Штукатурная смесь ГИПСОВАЯ-МП Богатырь Б-219 для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Поставляется в мешках по 30 кг (европаллета - 50 шт.)	30	230р.	246р.	262р.
ШПАТЛЕВКИ						
Б-307	Шпатлевка ФАСАДНАЯ	Шпатлевка финишная белая ФАСАДНАЯ Богатырь Б-307 для выравнивания оштукатуренных поверхностей и отделки фасадов зданий. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 20 кг (европаллета - 64 шт.)	20	344р.	369р.	394р.
Б-315	Шпатлевка ЦЕМЕНТНАЯ	Шпатлевка финишная белая ЦЕМЕНТНАЯ Богатырь Б-315 для выравнивания и отделки стен и перекрытий. Для внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Поставляется в мешках по 20 кг (европаллета - 64 шт.)	20	331р.	355р.	379р.

Б-323	Шпатлевка ПОЛИМЕРНАЯ	Шпатлевка финишная белая ПОЛИМЕРНАЯ Богатырь Б-323 для высококачественной отделки стен, потолков, цементных и гипсовых штукатурок, ГКЛ и ГВЛ, швов между ГКЛ и ГВЛ с армирующей лентой. Для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью. Поставляется в мешках по 5 кг	5	114р.	121р.	128р.
		Шпатлевка финишная белая ПОЛИМЕРНАЯ Богатырь Б-323 для высококачественной отделки стен, потолков, цементных и гипсовых штукатурок, ГКЛ и ГВЛ, швов между ГКЛ и ГВЛ с армирующей лентой. Для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью. Поставляется в мешках по 20 кг (европаллета - 64 шт.)	20	351р.	391р.	431р.
Б-327	Шпатлевка ГИПСОВАЯ Б-327	Шпатлевка ГИПСОВАЯ Богатырь Б-327 для окончательного выравнивания и отделки поверхностей стен и перекрытий (в т.ч. потолочных) из бетонов, цементных и гипсовых штукатурок, ГВЛ и ГКЛ, а так же для заделки швов (в комбинации с армирующей лентой), образуемых ГВЛ и ГКЛ с утоненными кромками. Поставляется в мешках по 5 кг и по 16 кг (европаллета - 64 шт.)	5	66р.	70р.	74р.
			16	203р.	215р.	227р.
КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ						
Б-401	Клей для плитки ОСНОВНОЙ	Клей для плитки ОСНОВНОЙ Богатырь Б-401 для бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, а также для ремонта и первичного выравнивания поверхностей. Для внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	146р.	157р.	167р.
Б-403	Клей для плитки МНОГОЦЕЛЕВОЙ	Клей для плитки МНОГОЦЕЛЕВОЙ Богатырь Б-403 для отделки плиткой различных оснований, в т.ч. для использования в системах «теплый пол». Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	5	58р.	61р.	64р.
			25	165р.	177р.	189р.
Б-405	Клей для керамогранита ОСОБОПРОЧНЫЙ	Клей для керамогранита ОСОБОПРОЧНЫЙ Богатырь Б-405 для укладки плитки и керамогранита на различные основания, в т. ч. для отделки бассейнов, использования в системах «теплый пол». Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 5 кг	5	72р.	77р.	81р.
	Клей для керамогранита ОСОБОПРОЧНЫЙ	Клей для керамогранита ОСОБОПРОЧНЫЙ Богатырь Б-405 для укладки плитки и керамогранита на различные основания, в т. ч. для отделки бассейнов, использования в системах «теплый пол». Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	264р.	288р.	312р.
Б-407	Клей для сложных поверхностей ТРИ БОГАТЫРЯ	Клей для сложных поверхностей ТРИ БОГАТЫРЯ Богатырь Б-407 для облицовки теплоизоляционными матералами и плиткой различных оснований, подверженных нагрузкам и деформациям. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	300р.	327р.	355р.
Б-409	Клей для ячеистого бетона ЧЕКАН	Клей для ячеистого бетона ЧЕКАН Богатырь Б-409 для тонкошовной укладки блоков и плит из ячеистого бетона. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	156р.	171р.	186р.
Б-415	Клей для керамогранита Гранит	Клей для керамогранита ГРАНИТ Богатырь Б-415 для укладки плитки и керамогранита размером до 45*45 см на различные основания, в т. ч. для использования в системах «теплый пол». Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	192р.	206р.	220р.
Б-417	Клей для систем теплоизоляции ТЕПЛОКОНТАКТ	Клей для систем теплоизоляции ТЕПЛОКОНТАКТ Б-417 для крепления на минеральных основаниях пенополистирольных и минераловатных теплоизоляционных плит и создания на них армированного слоя при утеплении	25	228р.	249р.	269р.
Б-421	Клей белый для мозаики и мрамора ЭЛИТ	Клей белый для мозаики и мрамора ЭЛИТ Б-421 для облицовки поверхностей мраморной, стеклянной и мозаичной плиткой из полупрозрачных, просвечивающихся материалов, укладки стеклоблоков	25	410р.	436р.	461р.
СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА						
Б-601	Смесь для стяжки пола ПЕСКОБЕТОН	Смесь для стяжки пола ПЕСКОБЕТОН Б-601 для монтажных, ремонтных работ и устройства стяжки пола толщиной 50 - 70 мм. Марочная прочность М-200. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	130р.	141р.	153р.
Б-603	Смесь для стяжки пола ПЕСКОБЕТОН	Смесь для стяжки пола ПЕСКОБЕТОН Б-603 для монтажных, ремонтных работ и устройства стяжки пола толщиной 50 - 70 мм. Марочная прочность М-300. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)	25	146р.	157р.	167р.

Б-801	Пол самовыравнивающийся НАЛИВНОЙ	Пол самовыравнивающийся НАЛИВНОЙ Богатырь Б-801 для устройства выравнивающего слоя под укладку линолеума, ковролина, паркета, плитки. Для внутренних работ в жилых помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Поставляется в мешках по 20 кг (европаллета - 64 шт.)	20	235р.	252р.	269р.
Б-807	Наливной Пол ЦЕМЕНТНЫЙ	НАЛИВНОЙ пол цементный Богатырь Б-807 для финишного выравнивания полов; для выравнивания поверхностей со значительными перепадами уровней слоем от 3 до 100 мм, под укладку напольных покрытий; для устройства системы "теплый пол"; для устройства полов в помещениях с любым уровнем влажности (ванные комнаты, душевые, подвалы); для ручного и механизированного нанесения. Поставляется в мешках по 20 кг (европаллета - 64 шт.)	20	285р.	302р.	319р.
ГРУНТОВКИ						
Б-701	Грунтовочная эмульсия концентрат 0,67:10	Б-701, предназначена для подготовки различных видов оснований перед нанесением штукатурных, выравнивающих и отделочных растворных смесей, облицовкой керамической плиткой. Укрепляет основание, снижает его водопоглощение и преждевременный отток воды из растворных смесей. Способствует формированию качественных покрытий и улучшает их сцепление с основой	0,5	218р.	234р.	250р.
Б-703	Грунтовка АКРИЛОВАЯ Б-703	Предназначена: • для подготовки минеральных оснований перед нанесением цементных, гипсовых и полимерных растворных смесей, наклейкой обоев; • для грунтования оснований перед нанесением самовыравнивающихся смесей для пола с целью укрепления, снижению впитывающей способности; • способствует формированию качественных покрытий и улучшает их сцепление с основой; • связывает пыль на поверхности основания, снижает расход краски	5	137р.	146р.	156р.
		Предназначена: • для подготовки минеральных оснований перед нанесением цементных, гипсовых и полимерных растворных смесей, наклейкой обоев; • для грунтования оснований перед нанесением самовыравнивающихся смесей для пола с целью укрепления, снижению впитывающей способности; • способствует формированию качественных покрытий и улучшает их сцепление с основой; • связывает пыль на поверхности основания, снижает расход краски	10	246р.	264р.	282р.
Б-705	Грунтовка АКРИЛОВАЯ Б-705	Предназначена: • для подготовки минеральных оснований внутри помещений, перед нанесением цементных, гипсовых и полимерных растворных смесей, наклейкой обоев; • связывает пыль на поверхности основания, снижает расход краски. Для внутренних работ.	5	125р.	133р.	140р.
		Предназначена: • для подготовки минеральных оснований внутри помещений, перед нанесением цементных, гипсовых и полимерных растворных смесей, наклейкой обоев; • связывает пыль на поверхности основания, снижает расход краски. Для внутренних работ.	10	205р.	219р.	234р.
Б-707	Бетоноконтакт Б-707	Предназначена: • для подготовки минеральных оснований внутри помещений, перед нанесением цементных, гипсовых и полимерных растворных смесей, наклейкой обоев; • связывает пыль на поверхности основания, снижает расход краски. Для внутренних работ.	5	226р.	242р.	258р.
		Предназначена: • для подготовки минеральных оснований внутри помещений, перед нанесением цементных, гипсовых и полимерных растворных смесей, наклейкой обоев; • связывает пыль на поверхности основания, снижает расход краски. Для внутренних работ.	10	414р.	452р.	489р.
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СОСТАВЫ						
Б-901	Эластиччная гидроизоляционная смесь Б-901	Предназначена для устройства гидроизоляции фундаментов, подвалов, гаражей, бассейнов, гидротехнических сооружений, ванных, душевых и туалетных комнат и т.д., для внешнего и внутреннего покрытия бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных поверхностей при действии положительного и отрицательного гидростатического давления, а также для гидроизоляции конструкций, подверженных действию динамических нагрузок, температурных перепадов и вибрации. Кроме того, материал может применяться для гидроизоляции сооружений, имеющих контакт с питьевой водой	5	247р.	270р.	292р.
Б-901	Эластиччная гидроизоляционная смесь Б-901	Предназначена для устройства гидроизоляции фундаментов, подвалов, гаражей, бассейнов, гидротехнических сооружений, ванных, душевых и туалетных комнат и т.д., для внешнего и внутреннего покрытия бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных поверхностей при действии положительного и отрицательного гидростатического давления, а также для гидроизоляции конструкций, подверженных действию динамических нагрузок, температурных перепадов и вибрации. Кроме того, материал может применяться для гидроизоляции сооружений, имеющих контакт с питьевой водой	25	1 140р.	1 245р.	1 350р.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ						
	Цемент ПЦ 500 Д0	Цемент ПЦ 500 Д0. Поставляется в мешках по 5 кг	5	101р.	106р.	112р.
	Гипс строительный	Гипс строительный ГОСТ 125-79. Поставляется в мешках по 5 кг	5	60р.	63р.	67р.
	Песок сухой	Песок сухой франкционированный. Поставляется в мешках по 25 кг	25	125р.	132р.	139р.
	Огнеупорная кладочная смесь НОВИНКА	Термостойкая смесь. Используется для сборки элементов печей из огнеупорного кирпича: топка, внутренние стенки печи, соприкасающиеся с потоком раскаленных газов. Термостойкость до +1600°С (европаллета - 64 шт.)	20	443р.	468р.	494р.
	Глина шамотная НОВИНКА	Предназначена в качестве связующего компонента при приготовлении растворов для кладочных и штукатурных работ связанных с высоким температурным режимом до 1600°С: камины, печи, сауны, очаги, мангалы. Представляет собой готовый к применению сухой порошок глины шамотной. После смешивания с водой образует пластичный раствор. (европаллета - 64 шт.)	17	332р.	351р.	370р.
		Геленджик (+ руб.)	10			